



## DL-F 04-165/T

- Schlagfestes Gehäuse
- 8 Schrauben für festen Halt
- 100mm Einbautiefe



Der 4W starke Deckeneinbau-Lautsprecher ist mit einem 165-mm-Breitbandlautsprecher und einem 100V Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das pulverbeschichtete Metallgehäuse in RAL 9010 garantiert dauerhafte Stabilität und makellose Optik.

Eine WAGO-Anschlussklemme sorgt für den schnellen und unkomplizierten Anschluss. Der Lautsprecher ist gegen Feuchtigkeit imprägniert und mit der Schutzart IP 21 gegen Umwelteinflüsse geschützt.

Beste Stabilität bietet die Befestigung durch 8 Schrauben an der Vorderseite. Ein ausgewogenes Klangbild sorgt für eine harmonische Sprach- und Musikwiedergabe.


## Technische Daten

Bezeichnung	DL-F 04-165/T
Nennbelastbarkeit	4/2/1 W
Übertragungsbereich	125-23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m	92,0 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	98,0 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	180°
Temperaturfestigkeit	-20 / +80 °C
Maße	232x104 mm
Gewicht (netto)	1,10 kg
Farbe	RAL 9010
Anschluss	3-pin WAGO Anschlussklemme mit Zugenlastung und Verriegelungsklinke
Befestigung	Schrauben
Verpackungseinheit	12
Material	Metall

## Produkteigenschaften



## Technische Zeichnung



RoHS konform (2011/65/EU)



**Bestellnummer:**  
20163032

**Verpackungseinheit:**  
12

